



 **Sauleda**Technical

Suntec




Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 550 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	440 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,38 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 1 cara • Lacquered 1 face	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	15 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	10 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	180 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	150 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	6 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo • Awnings • Stores • Markisen • Camping






BLANCO
6752



MARFIL Ral 1013
6755



CHAMPAGNE Ral 1015
6783



BEIGE Ral 1001
6751



AMARILLO Ral 1003
6757



NARANJA Ral 2004
6769



AZAFRAN
6784



ROJO Ral 3020
6760



GRANATE Ral 3005
6758



VERDE CL. Ral 6018
6771



MUSGO Ral 6005
6766



AZUL CL. Ral 5005
6750



MARINO Ral 5013
6785



SILVER Ral 7047
6756



GRIS OSC. Ral 7037
6768



NEGRO Ral 9005
6759



SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com