



 **Sauleda**Technical

Tensatec

Sauleda fabrica una gama de lonas especiales que aportan al tejido las ventajas de una arquitectura versátil y ligera, se integran con el diseño y la elegancia del entorno facilitando el desarrollo de formas, líneas y curvas reducidas a lo esencial y necesario. Se adaptan perfectamente a las estructuras de los edificios permitiendo conseguir ahorros energéticos considerables, con una estructura muy estética.


Por sus principales propiedades: protección solar, climática y térmica, ligero, desmontable, resistente, duradero, seguro en caso de incendio (Ignífugo FR), crear amplios cerramientos y garantiza niveles de luz diurna natural muy buenos, se utilizan para una gran variedad de funciones: infraestructuras comerciales, deportivas, educativas, de transporte, industriales, etc.

Sauleda manufactures a range of special fabrics which bring the fabric the benefits of versatile, lightweight architecture and blend in with the design and elegance of the environment, facilitating the development of shapes, lines and curves that are reduced only to whatever is essential and necessary.


They have an attractive structure and adapt perfectly to the structure of the buildings, allowing considerable energy savings.

Due to their principal characteristics: protection against the sun, weather conditions and heat, lightweight, dismantlable, resistance, durable, safe in the event of fire (Flame retardant - FR) and the creation of large facings and guarantee of excellent natural lighting levels, they can be used for many different functions: commercial, sports, educational, transport, industrial and other infrastructures.


6676 VIP-FR BLANCO - RAL 9003



EXTRATENS-FR NATURAL • 6621 - 250 cm • 6620 - 300 cm



6368 PANAMA-FR NATURAL - RAL 9003



Características técnicas • Technical characteristics
Caractéristiques techniques • Technische Date



Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe
Ancho • Width • Largeur • Breite
Peso • Weight • Poids • Gewicht
Acabado • Finish • Finition • Fertigung
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Adherencia • adhesion • Adhèrence • Haftung
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge

CONSULTAR • Fabricaciones personalizadas de productos a medidas
CONSULT FOR • Personalized fabrications of tailor made products
CONSULTEZ • Fabrications spécialisées de produits sur mesure.
AUFANFRAGE • Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend



6566 DOMINO FR

OPAK-FR BLANCO • 6618 - 250 cm • 6613 - 300 cm



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

VIP-FR	EXTRATENS-FR	PANAMA-FR	DOMINO-FR	OPAK-FR
Poliester AT 1100 Dtx	Poliester LW 1100 Dtx	Poliester AT 1100 Dtx	Poliester AT 1100 Dtx	Poliester AT 1100 Dtx
250 cm	250 cm / 300 cm	300 cm	250 cm	250 cm / 300 cm
580 gr / m ²	700 gr / m ²	900 gr / m ²	620 gr / m ²	830 gr / m ²
Lacado 2 caras	Lacado 2 c. acabado fluorado	Lacado 2 caras	Lacado 2 caras	Lacado 2 caras
0,48 mm	0,57 mm	0,75 mm	0,52 mm	0,62 mm
Urdimbre 270 daN/5cm Trama 230 daN/5cm	Urdimbre 300 daN/5cm Trama 270 daN/5cm	Urdimbre 400 daN/5cm Trama 380 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm Trama 230 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm Trama 230 daN/5cm
Urdimbre 30 daN/5cm Trama 23 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm Trama 25 daN/5cm	Urdimbre 80 daN/5cm Trama 50 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm Trama 25 daN/5cm	Urdimbre 28 daN/5cm Trama 25 daN/5cm
10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm
56 ml	56 ml • 50 ml	60 ml	56 ml	50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Arquitectura Textil • Carpas • Tensados • Textile architecture • Big tops • Tensile structures
 Architecture Textile • #entes • Structures tendues • Grosszelte • Textilstrukturen





SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com