



**Class-FR**

**MÁXIMA RESISTENCIA**  
**MAXIMUM RESISTANCE**

**ACABADO SMOOTH**  
**SMOOTH FINISH**

**EL MEJOR EN TECHNICAL**  
**THE BEST IN TECHNICAL**

**Class-FR**

## CLASS-FR LA NUEVA CLASE PREMIUM, PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

CLASS-FR es la novedad en tejidos recubiertos de PVC, fruto de la experiencia de Sauleda. Ofrece la mejor resistencia en instalaciones y gran estabilidad mecánica a lo largo del tiempo. Tiene un peso de 640 g/m<sup>2</sup> y un ancho de 250 cm. El acabado es súper plano y lacado a las dos caras.

### 15 COLORES, ACABADO SMOOTH

Cuenta con una elegante carta de 15 colores con acabado smooth, que siguen las últimas tendencias.

### LIBRE DE FTALATOS

Evita cualquier riesgo de toxicidad producida por ftalatos.

### VENTAJAS CLASS-FR

Máxima resistencia  
Gran estabilidad dimensional  
Extensa gama de colores  
Libre de ftalatos  
Fire retardant M2  
Impermeable  
Súper plano  
Múltiples aplicaciones  
Rotulable

### MÚLTIPLES APLICACIONES

Toldos en general, carpas, arquitectura textil, carpas de recepción, cubiertas de tribunas, cubierta de paso y peatonales, toldos industriales, toldos de camión, camping, toldos para fachada, cubiertas de terrazas, instalaciones deportivas, tatamis, colchonetas, decoración interior, estores rígidos, toldos rotulados, stands exteriores, pagodas, escenarios, náutica y piscinas (fundas barcos, cobertores), construcción (protecciones temporales, protección anti caída), parques infantiles, hinchables, etc.

### FÁCIL LIMPIEZA

El acabado de CLASS-FR permite una fácil limpieza. Con sólo pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro, recupera su estado original.

### RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

CLASS-FR cuenta con una elevada resistencia a los rayos UV y un eficaz tratamiento anti moho para evitar la aparición de manchas negras.

### GARANTÍA HASTA 5 AÑOS

UP TO 5 YEARS WARRANTY



Para certificar las propiedades Fire Retardant, Sauleda marca con la "S" toda su colección Class-FR.

To certify the Fire Retardant properties, Sauleda marks with the "S" all its Class-FR collection.

## CLASS-FR, THE NEW PREMIUM FABRIC FOR MULTIPLE APPLICATIONS.

CLASS-FR is the novelty in PVC coated fabrics, the result of Sauleda's decades of experience. It offers the best resistance in installations and great mechanical stability over time. It has a weight of 640 g /m<sup>2</sup> and a width of 250 cm. There is no limit to the range of uses for CLASS-FR!

### 15 COLOURS, SMOOTH FINISH

It has an elegant colour chart that follows the latest trends.

### PHTHALATE FREE

Avoid any risk of toxicity caused by phthalates.

### CLASS-FR BENEFITS

Maximum resistance  
Great dimensional stability  
Wide colour range  
Phthalate free  
Fire retardant M2  
Waterproof  
Extra flat  
Countless applications  
Printable

### COUNTLESS APPLICATIONS













Awnings in general, marquees, textile architecture, reception marquees, grandstand canopies, canopies for passageways and pedestrian areas, industrial awnings, trucks, camping, façade canvases, terrace awnings, sports complexes, tatamis, floor mats, indoor decorations, rigid blinds, decorated awnings, outdoor stands, pagodas, stages boats and pools (boat covers), construction (temporary protection, anti-fall protection), children's play parks, inflatable bouncers, etc.

### EASY TO CLEAN

The CLASS-FR surface finish makes it easy to clean. Just wipe it with water, a dampened sponge and a neutral soap to restore its original attractive appearance.

### COLOURS THAT NEVER FADE

CLASS-FR has great resistance to UV rays.

 Estabilidad dimensional Dimensional stability	 Máxima resistencia Maximum resistance
 Rápido secado Quick drying	 Anti-manchas Non-stain
 Transpirante Breathable	 Anti-UVI Anti-UVI
 Repelente al agua Water repellent	 Doble cara Reversible
 Antibacteriano Antibacterial	 Producción respetuosa Production that respects the environment
 Climático Climatic	 Fácil mantenimiento Easy to maintain

### Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date


Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	640 gr/m <sup>2</sup>
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,52 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
	31 daN
	26 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
	340 daN/5 cm
	300 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest	FR M2
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml







NATURAL Ral 9003  
60017




MARFIL Ral 1013  
60018



CHAMPAGNE Ral 1015  
60019



AVENA  
60020



LIMON Ral 1021  
60016



NARANJA Ral 2004  
60047



RED  
60048



BURDEOS Ral 3004  
60025



FUCSIA Ral 4006  
60049



LIMA  
60050



LAGOON  
60051




MAR Ral 5015  
60024



PERLA Ral 7035  
60021



GRIS OSCURO Ral 7037  
60022



NEGRO Ral 9005  
60023



Muestra de calidad  
Quality sample



SAULEDA, S.A.  
Travessera de les Corts, 102  
08028 Barcelona (Spain)  
Tel. +34 933 397 150  
Fax +34 934 111 290  
[sauleda@sauleda.com](mailto:sauleda@sauleda.com)  
[www.sauleda.com](http://www.sauleda.com)